

Hegau-Bodensee-Klinikum Singen

Tabelle 1

| Letztes Kalenderjahr | | 5-Jahres-Ergebnisse | | | | |
|--|-----------|---------------------|---|-----------|----------|---|
| Entlassungsjahr | 2016 | | | 2012-2016 | | |
| | Behandelt | Überlebt | Überlebende Kinder ohne schwerwiegende Komplikationen | Behandelt | Überlebt | Überlebende Kinder ohne schwerwiegende Komplikationen |
| Anzahl der Kinder < 1500g Geburtsgewicht | | | | | | |
| Aufschlüsselung nach Gestationsalter in vollendeten Schwangerschaftswochen (SSW, Anzahl) | | | | | | |
| 22+0 bis 23+6 SSW | 3 | 1 | 0 | 11 | 6 | 1 |
| 24+0 bis 25+6 SSW | 11 | 10 | 3 | 24 | 20 | 6 |
| 26+0 bis 27+6 SSW | 4 | 4 | 2 | 30 | 27 | 20 |
| 28+0 bis 29+6 SSW | 7 | 6 | 6 | 34 | 33 | 29 |
| >= 30+0 SSW | 18 | 18 | 18 | 70 | 69 | 69 |
| Aufschlüsselung nach Geburtsgewicht in Gramm (Anzahl) | | | | | | |
| < 500 g | 6 | 3 | 0 | 15 | 9 | 1 |
| 500 bis 749 g | 10 | 10 | 4 | 28 | 25 | 11 |
| 750 bis 999 g | 5 | 4 | 3 | 39 | 35 | 30 |
| 1000 bis 1249 g | 6 | 6 | 6 | 34 | 33 | 30 |
| 1250 bis 1499 g | 16 | 16 | 16 | 53 | 53 | 53 |
| Kinder < 1500 g Geburtsgewicht mit speziellen Risikofaktoren (Anzahl) | | | | | | |
| Männlich; Anzahl | 18 | 16 | 15 | 88 | 81 | 68 |
| Mehrlingskinder; Anzahl | 16 | 12 | 10 | 64 | 59 | 53 |
| Kinder mit schweren oder letalen angeborenen Fehlbildungen *; Anzahl | 1 | 1 | | 5 | 3 | |
| Kinder < 1500 g Geburtsgewicht, die primär nicht kurativ, sondern palliativ versorgt wurden (Anzahl) | | | | | | |
| 22+0 bis 23+6 SSW | 0 | | | 2 | | |
| ab 24+0 SSW** | 0 | | | 1 | | |

* Gemäß Definitionen des Leistungsbereichs NEO

** Daten stehen erst ab dem Erfassungsjahr 2014 zur Verfügung und werden erst mit Beginn dieses Jahres dargestellt

Hegau-Bodensee-Klinikum Singen

Tabelle 2A: Aufschlüsselung nach Geburtsgewicht

Daten der Kinder mit Entlassungsjahr 2012-2016

| Geburtsgewichtsklasse | < 500g | 500 bis 749g | 750 bis 999g | 1000 bis 1249g | 1250 bis 1499g | < 1500g (Summe) |
|---|--------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Anzahl der überlebenden Kinder <1500g Geburtsgewicht | 9 | 25 | 35 | 33 | 53 | 155 |
| Anzahl der Kinder mit höhergradigen Hirnblutungen (IVH Grad 3 oder PVH) | | | | | | |
| Schädelsonographie durchgeführt | 9 | 25 | 35 | 33 | 53 | 155 |
| davon IVH-Grad 3 oder PVH, hier entstanden oder erstmalig diagnostiziert | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| Anzahl der Kinder mit einer höhergradigen Frühgeborenenretinopathie (ROP) | | | | | | |
| Untersuchung des Augenhintergrunds durchgeführt | 9 | 25 | 30 | 26 | 16 | 106 |
| davon ROP-Grad 3 oder höher, hier entstanden oder erstmalig diagnostiziert | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Anzahl der Kinder mit einer nekrotisierenden Enterokolitis (NEK) | | | | | | |
| NEK Stadium II nach Bell oder höher, hier entstanden oder erstmalig diagnostiziert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl der Kinder mit bronchopulmonaler Dysplasie (BPD, moderat oder schwer) | | | | | | |
| Bronchopulmonale Dysplasie (BPD, moderat oder schwer) | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 16 |

Hegau-Bodensee-Klinikum Singen

Tabelle 2B: Aufschlüsselung nach Gestationsalter

Daten der Kinder mit Entlassungsjahr 2012-2016

| Gestationsalterklasse | 22+0 bis | 24+0 bis | 26+0 bis | 28+0 bis | >= 30+0 | Summe |
|---|----------|----------|----------|----------|---------|-------|
| | 23+6 SSW | 25+6 SSW | 27+6 SSW | 29+6 SSW | SSW | |
| Anzahl der überlebenden Kinder <1500g Geburtsgewicht | 6 | 20 | 27 | 33 | 69 | 155 |
| Anzahl der Kinder mit höhergradigen Hirnblutungen (IVH Grad 3 oder PVH) | | | | | | |
| Schädelsonographie durchgeführt | 6 | 20 | 27 | 33 | 69 | 155 |
| davon IVH-Grad 3 oder PVH, hier entstanden oder erstmalig diagnostiziert | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| Anzahl der Kinder mit einer höhergradigen Frühgeborenenretinopathie (ROP) | | | | | | |
| Untersuchung des Augenhintergrunds durchgeführt | 6 | 20 | 24 | 27 | 29 | 106 |
| davon ROP-Grad 3 oder höher, hier entstanden oder erstmalig diagnostiziert | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| Anzahl der Kinder mit einer nekrotisierenden Enterokolitis (NEK) | | | | | | |
| NEK Stadium II nach Bell oder höher, hier entstanden oder erstmalig diagnostiziert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl der Kinder mit bronchopulmonaler Dysplasie (BPD, moderat oder schwer) | | | | | | |
| Bronchopulmonale Dysplasie (BPD, moderat oder schwer) | 3 | 7 | 4 | 2 | 0 | 16 |

Hegau-Bodensee-Klinikum Singen

Tabelle 3A: Aufschlüsselung nach Geburtsgewicht

Daten der Kinder mit Entlassungsjahr 2013 bis 2014

| Geburtsgewichtsklasse | < 500g | 500 bis 749g | 750 bis 999g | 1000 bis 1249g | 1250 bis 1499g | < 1500g (Summe) |
|--|--------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Lebend entlassen oder verlegt (Anzahl) | 2 | 9 | 10 | 11 | 18 | 50 |
| Zur Nachuntersuchung erschienen* (Anzahl) | 2 | 9 | 9 | 7 | 13 | 40 |
| davon* | | | | | | |
| Blind (Anzahl) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schwerhörig (Anzahl) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zerebralparese (Anzahl) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Schwere mentale Retardierung (Anzahl) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keine oder eine geringfügige mentale Retardierung (Anzahl) | 2 | 9 | 9 | 7 | 13 | 40 |

* Ergebnisse externer Untersucher (z.B. bei verlegten Kindern) sollten ebenfalls erfasst werden

Hegau-Bodensee-Klinikum Singen

Tabelle 3B: Aufschlüsselung nach Gestationsalter

Daten der Kinder mit Entlassungsjahr 2013 bis 2014

| Gestationsalterklasse | 22+0 bis | 24+0 bis | 26+0 bis | 28+0 bis | >= 30+0 | Summe |
|--|----------|----------|----------|----------|---------|-------|
| | 23+6 SSW | 25+6 SSW | 27+6 SSW | 29+6 SSW | SSW | |
| Lebend entlassen oder verlegt (Anzahl) | 1 | 3 | 10 | 11 | 25 | 50 |
| Zur Nachuntersuchung erschienen* (Anzahl) | 1 | 3 | 9 | 10 | 17 | 40 |
| davon* | | | | | | |
| Blind (Anzahl) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schwerhörig (Anzahl) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zerebralparese (Anzahl) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Schwere mentale Retardierung (Anzahl) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keine oder eine geringfügige mentale Retardierung (Anzahl) | 1 | 3 | 9 | 10 | 17 | 40 |

* Ergebnisse externer Untersucher (z.B. bei verlegten Kindern) sollten ebenfalls erfasst werden